PMRA Approved Label, September 20, 2012
Submission 2012-3847, G.G.

TOMCAT RAT KILLER I

SOLID

This bait station is resistant to weather and to tampering by children and pets. For use indoors and outdoors.

REGISTRATION NO.: **22813** PEST CONTROL PRODUCTS ACT

DOMESTIC

GUARANTEE:
Diphacinone…………………...0.005%
Warning, contains the allergens wheat, soy.
Contains malathion at 0.009% and calcium propionate at 0.378% as preservatives.

READ THE LABEL BEFORE USING
(see back panel for additional precautionary statements)
DO NOT ALLOW CHILDREN OR PETS TO HANDLE BAIT STATION

NET CONTENTS: 113 g bait block

Manufactured by: Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA
Tel: 608-241-0202

PRECAUTIONS: KEEP AWAY FROM CHILDREN, PETS AND LIVESTOCK. Bait station contents may be harmful or fatal if swallowed or absorbed through the skin. Rubber gloves must be worn when collecting and disposing of emptied bait stations and disposing of dead rodents. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Wash skin thoroughly with soap and water after handling. Wash contaminated clothing, separately from other laundry, with soap and water before reuse. KEEP AWAY FROM FEED AND FOODSTUFFS.

FIRST AID: If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If swallowed, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. For all cases of human ingestion, immediately notify a physician or Poison Control Centre. If

a pet or livestock poisoning is suspected, immediately contact a veterinarian. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Vitamin K_1 in the form of intramuscular or subcutaneous injections, or by oral ingestion are suggested remedial treatments for anticoagulant poisoning. The severity of the case measured by establishing prolonged prothrombin times (P.T.) will determine appropriate therapy. Monitoring P.T. will indicate the necessity of repeated treatments.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is toxic to fish and wildlife. Keep out of lakes, streams or ponds.

DIRECTIONS FOR USE

Use bait to control the Norway rat (*Rattus norvegicus*) and Roof rat (*Rattus rattus*) indoors and outdoors within 15 metres of buildings.

USE LIMITATIONS: This bait station may be used indoors and outdoors within 15 metres of buildings accessible to children, pets and non-target animals, consistent with all use restrictions and other requirements indicated on this label. DO NOT place bait in areas where there is a possibility of contaminating food or surfaces that come in direct contact with food.

SELECTION OF TREATMENT AREAS: Determine areas where rats will most likely find and consume the bait. Generally, these areas are along walls, by gnawed openings, in or beside burrows, in corners and concealed places, between floors and walls, or in locations where rodents or their signs have been observed. Maintain a steady supply of fresh bait. Remove any spoiled or contaminated bait promptly.

APPLICATION DIRECTIONS

Use 1 to 4 stations for rats, every 5 to 10 metres. Place bait stations at highest point of activity beside burrows, along a wall or in corners where rats or their signs have been seen. Maintain an uninterrupted supply of fresh bait for 10 days, or until signs of rat activity cease in infested areas. Replace bait stations if contents are consumed or contaminated.

Collect and dispose of unconsumed bait and dead exposed animals according to local requirements. To prevent reinfestation, eliminate food, water, and harborage as much as possible. If reinfestation does occur, repeat treatment. Where a continuous source of infestation is present, establish permanent bait stations and replenish bait as needed.

DISPOSAL: Do not reuse empty container. Wrap unwanted or damaged bait stations and discard in household garbage. DO NOT use damaged bait stations.

RODENT DISPOSAL: Dispose of dead rodents in garbage or by burying.

STORAGE: Store in cool, dry place away from other chemicals and food or feed. Store product not in use, in original container, in a secure location inaccessible to children and non-target animals.

NOTICE TO USER: This control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

BAIT STATION LABEL

TOMCAT® RAT KILLER I

This Bait Station is Resistant to Weather and to Tampering by Children and Pets. For Use Indoors and Outdoors.

GUARANTEE:
Diphacinone…………………...0.005%

Warning, contains the allergens wheat, soy
Contains malathion at 0.009% and calcium propionate at 0.378% as preservatives

REG. NO. 22813 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

Wt.: 1 x 113g bait block

WARNING  POISON

DO NOT ALLOW CHILDREN OR PETS TO HANDLE BAIT STATION

Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA
Tel: 608-241-0202

CAUTION : See outer packaging for DIRECTIONS FOR USE, FIRST AID and additional PRECAUTIONARY STATEMENTS.

Model No. RD1

092012

PMRA Approved Label, September 20, 2012
Submission 2012-3847, G.G.

TOMCAT TUEUR DE RATS I

SOLIDE

Ce point d'appât est à l'épreuve des intempéries, des enfants et des animaux domestiques. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

NUMÉRO D'HOMOLOGATION :	**22813**	LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DOMESTIQUE

GARANTIE :
Diphacinone…………………...0,005 %
Avertissement, contient les allergènes suivants : blé, soya.
Contient du malathion à raison de 0,009 % et du propanoate de calcium à raison de 0,378 % à titre d'agents de conservation.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
(consulter la face arrière pour des mises en garde supplémentaires)
NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER AU POINT D'APPÂT

CONTENU : bloc d'appât de 113 g

Fabriqué par : Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA
Tél. : 608-241-0202

PRÉCAUTIONS : TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS, DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DU BÉTAIL. Le contenu des points d'appât peut être dangereux ou fatal s'il est ingéré ou absorbé par la peau. Des gants en caoutchouc doivent être portés lors du ramassage et de l'élimination des points d'appât vides et de l'élimination des rongeurs morts. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de consommer des produits de tabac ou d'utiliser les toilettes. Laver la peau minutieusement avec de l'eau et du savon après la manipulation. Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements avec de l'eau savonneuse avant de les réutiliser. TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou

un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Pour tous les cas d'exposition humaine par ingestion, informer immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Communiquer immédiatement avec un vétérinaire si l'on soupçonne l'empoisonnement d'un animal familier ou du bétail. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom et du numéro d'homologation du produit de lutte contre les animaux nuisibles lorsque l'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXOLOGIQUES : La vitamine K_1 par injection intramusculaire ou sous-cutanée ou par voie orale est conseillée comme traitement curatif de l'empoisonnement par anticoagulant. La gravité du cas, telle que mesurée par l'établissement du temps de prothrombine prolongé (P.T.), déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

RISQUE ENVIRONNEMENTAL : Ce produit est toxique pour les poissons et la faune. Tenir à l'écart de tout plan d'eau (lac, ruisseaux, étangs).

MODE D'EMPLOI :
Utiliser des appâts pour lutter contre les rats d'égout (*Rattus norvegicus*) et les rats noirs (*Rattus rattus*) à l'intérieur et à l'extérieur à moins de 15 mètres des bâtiments.

RESTRICTIONS D'EMPLOI : Ce point d'appât peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur à moins de 15 mètres des bâtiments accessibles aux enfants, aux animaux domestiques et à des animaux non ciblés en respectant toutes les restrictions d'utilisation et autres exigences indiquées sur cette étiquette. NE PAS placer les appâts là où ils risqueraient de contaminer des aliments ou des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

SÉLECTION DES ENDROITS À TRAITER : Déterminer les endroits où les rats fréquentent le plus souvent afin qu'ils trouvent et consomment l'appât. Il s'agit habituellement des endroits suivants : le long des murs, près des trous de rongeurs, dans les terriers et leurs environs, les coins et les endroits cachés, entre les murs et les planchers ou aux endroits où on a observé des rongeurs. Maintenir un approvisionnement régulier d'appât frais. Retirer rapidement tout appât gâté ou contaminé.

DIRECTIVES D'APPLICATION
Utiliser entre 1 et 4 points d'appât pour des rats, tous les 5 à 10 mètres. Placer les points d'appât au point d'activité le plus élevé près des terriers, le long d'un mur ou dans des coins où on a observé des rats ou leurs signes d'activité. Renouveler en permanence les appâts pendant au moins 10 jours , ou jusqu'à ce tout signe d'activité des rats ait cessé dans les endroits infestés. Remplacer les points d'appât si le contenu est consommé ou contaminé.
Ramasser et jeter les appâts non consommés et les animaux morts exposés conformément aux exigences locales. Pour prévenir la réinfestation, éliminer autant que possible les sources d'approvisionnement en nourriture et en eau de même que les abris. Si une nouvelle infestation se produit, répéter le traitement. En présence d'une source continuelle d'infestation, établir des points d'appât permanents et les réapprovisionner au besoin.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les contenants vides. Envelopper les points d'appât inutilisés ou détériorés et les jeter dans les ordures ménagères. NE PAS utiliser les points d'appât détériorés.

ÉLIMINATION DES RONGEURS : Jeter les rongeurs morts dans les ordures ou les enfouir.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec à l'écart d'autres produits chimiques et des aliments destinés à une consommation humaine ou animale. En dehors des périodes d'utilisation, entreposer le produit dans son contenant d'origine, en un lieu sûr et inaccessible aux enfants et aux animaux non visés.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

TOMCAT TUEUR DE RATS I

Ce point d'appât est à l'épreuve des intempéries, des enfants et des animaux domestiques. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

GARANTIE :
Diphacinone…………………...0,005 %

Avertissement, contient les allergènes suivants : blé, soya.
Contient du malathion à raison de 0,009 % et du propanoate de calcium à raison de 0,378 % à titre d'agents de conservation.

N^{O} D'HOMOLOGATION 22813 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Contenu : un bloc d'appât de 113g

AVERTISSEMENT  POISON

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER AU POINT D'APPÂT.

Motomco, 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA
Tél. : 608-241-0202

MISE EN GARDE : Consulter l'emballage extérieur pour obtenir des DIRECTIVES D'UTILISATION, LES PREMIERS SOINS et DES MISES EN GARDES supplémentaires.

MODELE NUMERO RD1

092012